

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.pasmo.nt-rt.ru | | pod@nt-rt.ru

Технические характеристики на фризеры для мороженого одного вкуса, с воздушным насосом S111, S110F, S111F, S930F, S930TP, SS930F, S930T КОМПАНИИ **Pasmo**



Артикул: 01258825

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine S930TP

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine S930TP используется в киосках стрит-фуда, бистро, в буфетах, в кинотеатрах и дворцах культуры, бистро и детских кафе.

Области применения:

- Приготовление мягкого мороженого путем смешивания сухой смеси с молоком или водой

Особенности:

- Воздушное охлаждение
- Шестеренчатая помпа
- Хладагент: R404A
- Система охлаждения бака хранения
- Режим ночного хранения

Дополнительные характеристики:

- Объем бункера: 9,5 л

- Объем цилиндра: 2 л

ФРИЗЕР ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО PASMO ICE CREAM MACHINE S930TP ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочие

| | |
|------------------------------|--|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Статус | Уточняйте наличие |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 650x380x750 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 750 |
| Производитель | PASMO Фризеры для мороженого Pasmо |
| Функция ночного хранения | Есть |
| Установка | Настольная |
| Тип | для мягкого мороженого |
| Производительность, тах | 40 кг/час |
| Объем одной емкости | 9,5 |
| Вес, кг | 110 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем, л | 9.5 |
| Подключение | Электрическое |
| Мощность, кВт | 2 |
| Количество емкостей | 1 |
| Категория | Оборудование для фаст фуд Фризеры для мороженого |



Фризер для мороженого Pasma S930F

Аппарат на 1 вкус, производительность 30 литров в час, объем бункера 9 литров, объем замораживающего цилиндра 2 литра, компактный размер аппарата подходит под большинство торговых точек.

Современная конфигурация хладагента, датчик оповещения низкого уровня смеси в бункере, технология энергосбережения. Ночное хранение поддерживает температуру 1-4-5°C в цилиндрах и бункере в вечернее время.

Агитатор(мешалка) в бункере делает температуру смеси ровной, тем самым усиливает эффект предварительного охлаждения. Воздушная помпа насыщает молочную смесь кислородом, делая ее объемнее и нежнее. Функция отключения звука, подходит для всех видов высококлассных мероприятий.

Детали

| | |
|-------------------------------|---|
| Модель: | <i>Pasma S930F</i> |
| Формат: | <i>настольный</i> |
| Производительность: | <i>30 л/час</i> |
| Мощность: | <i>1.75 кВт</i> |
| Компрессор: | <i>1* EMBRACO ASPERA / TECUMSEH</i> |
| Кол-во вкусов: | <i>1</i> |
| Объем бункера: | <i>9 л</i> |
| Объем цилиндров: | <i>2 л</i> |
| Самодиагностика: | <i>есть</i> |
| Агитатор: | <i>есть</i> |
| Датчик уровня смеси: | <i>есть</i> |
| Шнек: | <i>металлический, сталь SS304</i> |
| Габариты / в упаковке: | <i>815*328*905 мм / 930*440*1060 мм</i> |
| Вес нетто / брутто: | <i>110 кг / 120 кг</i> |
| Воздушная помпа: | <i>есть</i> |
| Ночное хранение: | <i>есть</i> |

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine SS930F



Артикул: 01258823

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine SS930F

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine SS930F используется в киосках стрит-фуда, бистро, в буфетах, в кинотеатрах и дворцах культуры, бистро и детских кафе.

Модель оснащена воздушным насосом, цилиндром с шнеком, бункером с крышкой, подставкой для готового продукта с каплесборником, диспенсером с рукояткой, устойчивыми опорами, панелью управления с символьным меню и информативным дисплеем. Корпус выполнен из нержавеющей стали с матовой поверхностью, емкости, шнек и аэрационная трубка – из высококачественной пищевой нержавеющей стали SS304, рукоятка и фиксирующие винты диспенсера – из хромированного металла.

Области применения:

- Приготовление мягкого мороженого путем смешивания сухой смеси с молоком или водой

Особенности:

- Панель управления:
 - Кнопки:
 - AUTO: запуск приготовления порции для выгрузки
 - STAND BY (режим ожидания):
 - Предварительное охлаждение для оптимизации процесса приготовления в жаркую погоду
 - Ночное хранение оставшейся в бункерах смеси при оптимальной температуре
 - CYCLE: повторное охлаждение и взбивание смеси в цилиндре в периоды низкой интенсивности выгрузки
 - WASH: быстрая очистка
 - OFF: отмена выполняемой программы
 - UP и DOWN: увеличение и понижение твердости смеси
 -
 - Светодиодные индикаторы:

- MIX LOW: индикация низкого уровня смеси с акустической сигнализацией для предотвращения замерзания цилиндра
- READY: готовность к выгрузке продукта
- Высокопроизводительный компрессор Embraco Aspera / Tecumseh с преобразователем для плавного запуска и возможности длительной непрерывной работы
- Эффективная система динамического охлаждения
- Регулируемая аэрационная трубка с заливными отверстиями разного диаметра для коррекции интенсивности насыщения и консистенции смеси
- Агитатор (лопастная мешалка) в бункере для поддержания необходимой консистенции смеси, в том числе предварительно охлажденной
- Сложная архитектура шнека с дополнительными съемными лопастями для тщательного равномерного перемешивания продукта в процессе подачи
- Трансмиссия с безременной редукцией и низким уровнем шума
- Стационарные датчики уровня смеси в емкостях
- Зуммер с функцией отключения
- Самодиагностика неисправностей с индикацией кодов на дисплеях
- Рукоятка с пружинным возвратным механизмом для предотвращения вытекания продукта
- Увеличенный клиренс для усиления естественного охлаждения корпуса
- Обтекаемая форма емкости для предотвращения размножения микроорганизмов, легкости очистки и дезинфекции
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Простота и безопасность эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 38°C
- Диапазон температуры в режиме ночного хранения: от 1 до 4,5°C
- Производительность: 30 л/час
- Длительность быстрой очистки (с интервалом повтора менее 1 мин): 5 мин. (1 мин)
- Объем цилиндра: 2 л

ФРИЗЕР ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО PASMO ICE CREAM MACHINE SS930F ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|------------------------------|--|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 320x810x880 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 810 |
| Высота, мм | 880 |
| Производитель | PASMO Фризеры для мороженого PasmO |
| Функция ночного хранения | Есть |
| Установка | Настольная |
| Производительность, тах | 30 кг/час |
| Тип | для мягкого мороженого |
| Объем одной емкости | 9 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 120 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем, л | 9 |
| Подключение | Электрическое |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Количество емкостей | 1 |
| Категория | Оборудование для фаст фуд Фризеры для мороженого |

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine S930T



Фризер для мягкого мороженого PASMO S930T

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Фризер для мягкого мороженого PASMO S930T используется в киосках стрит-фуда, бистро, в буфетах, в кинотеатрах и дворцах культуры, бистро и детских кафе.

Модель оснащена воздушным насосом, цилиндром с шнеком, бункером с крышкой, подставкой для готового продукта с каплесборником, диспенсером с ручьяткой, устойчивыми опорами, панелью управления с символьным меню и информативным текстовым дисплеем. Корпус выполнен из нержавеющей стали с матовой поверхностью, емкости, шнек и азраторная трубка – из высококачественной пищевой нержавеющей стали SS304, ручьятка и фиксирующие винты диспенсера – из хромированного металла.

Области применения:

- Приготовление мягкого мороженого из специальных смесей

Особенности:

- Высокопроизводительный компрессор Embraco Aspera / Tecumseh с преобразователем для плавного запуска и возможности длительной непрерывной работы
- Эффективная система динамического охлаждения
- Регулируемая азраторная трубка с заливными отверстиями разного диаметра для коррекции интенсивности насыщения и консистенции смеси
- Агитатор (лопастная мешалка) в бункере для поддержания необходимой консистенции смеси, в том числе предварительно охлажденной
- Сложная архитектура шнека с дополнительными съемными лопастями для тщательного равномерного перемешивания продукта в процессе подачи

- Трансмиссия с безременной редукцией и низким уровнем шума
 - Стационарные датчики уровня смеси в емкостях
 - Самодиагностика неисправностей
 - Рукоятка с пружинным возвратным механизмом для предотвращения вытекания продукта
 - Увеличенный клиренс для усиления естественного охлаждения корпуса
 - Обтекаемая форма емкости для предотвращения размножения микроорганизмов, легкости очистки и дезинфекции
 - Экологически безопасный хладагент R404a
 - Простота и безопасность эксплуатации
 - Эргономичный дизайн
- Панель управления:
- RESET PRECOOLING: запуск предварительного охлаждения REFRIGERATION: охлаждение
 - WASH: быстрая очистка
 - HEATING: нагрев для пастеризации смеси
 - STOP: отмена выполняемой программы
- Светодиодные индикаторы:
 - MIX LOW: сигнализация о низком уровне смеси для предотвращения замерзания
 - цилиндра Дисплей:
 - Индикация готовности к выгрузке, режимов, основных параметров и кодов неисправностей

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 38°C
- Диапазон температуры в режиме ночного хранения: от 1 до 4,5°C
- Номинальная сила тока: 20 A
- Производительность: 40 л/час
- Длительность быстрой очистки (с интервалом повтора менее 1 мин.): 5 мин. (1 мин.) Объем цилиндра: 2 л

ФРИЗЕР ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО PASMO ICE CREAM MACHINE S930T ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочие

| | |
|------------------------------|--|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 328x815x905 |
| Длина, мм | 328 |
| Ширина, мм | 815 |
| Высота, мм | 905 |
| Производитель | PASMO Фризеры для мороженого PasmO |
| Функция ночного хранения | Есть |
| Установка | Настольная |
| Тип | для мягкого мороженого |
| Объем одной емкости | 9 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 110 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Объем, л | 9 |
| Подключение | Электрическое |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Количество емкостей | 1 |
| Категория | Оборудование для фаст фуд Фризеры для мороженого |

Фризер для мороженого Pasma S111F

Аппарат на 1 вкус, производительность 50 литров в час, объем бункера рекордные 25 литров, объем замораживающего цилиндра 2.5 литров, компактный размер аппарата подходит под большинство торговых точек. Современная конфигурация хладагента, датчик оповещения низкого уровня смеси в бункере, технология энергосбережения. Ночное хранение поддерживает температуру 1-4-5°C в цилиндрах и бункере в вечернее время. Агитатор(мешалка) в бункере делает температуру смеси ровной, тем самым усиливая эффект предварительного охлаждения. Воздушная помпа насыщает молочную смесь кислородом, делая ее объемнее и нежнее.



Детали

| | |
|-------------------------------|--|
| Модель: | <i>Pasma S111</i> |
| Формат: | <i>настольный</i> |
| Производительность: | <i>50 л/час</i> |
| Мощность: | <i>2.2 кВт</i> |
| Компрессор: | <i>1* EMBRACO ASPERA / TECUMSEH</i> |
| Кол-во вкусов: | <i>1</i> |
| Объем бункера: | <i>25 л</i> |
| Объем цилиндров: | <i>2.5 л</i> |
| Самодиагностика: | <i>есть</i> |
| Агитатор: | <i>есть</i> |
| Датчик уровня смеси: | <i>есть</i> |
| Шнек: | <i>металлический, сталь SS304</i> |
| Габариты / в упаковке: | <i>676*510*817 мм / 860*650*980 мм</i> |
| Вес нетто / брутто: | <i>150 кг / 160 кг</i> |
| Воздушная помпа | <i>есть</i> |
| Ночное хранение | <i>есть</i> |

Фризер для мороженого Pasma S111F

Аппарат на 1 вкус, производительность 50 литров в час, объем бункера рекордные 25 литров, объем замораживающего цилиндра 2.5 литров, компактный размер аппарата подходит под большинство торговых точек. Современная конфигурация хладагента, датчик оповещения низкого уровня смеси в бункере, технология энергосбережения. Ночное хранение поддерживает температуру 1-4-5°C в цилиндрах и бункере в вечернее время. Агитатор(мешалка) в бункере делает температуру смеси ровной, тем самым усиливая эффект предварительного охлаждения. Воздушная помпа насыщает молочную смесь кислородом, делая ее объемнее и нежнее.



Детали

| | |
|-------------------------------|--|
| Модель: | <i>Pasma S111</i> |
| Формат: | <i>настольный</i> |
| Производительность: | <i>50 л/час</i> |
| Мощность: | <i>2.2 кВт</i> |
| Компрессор: | <i>1* EMBRACO ASPERA / TECUMSEH</i> |
| Кол-во вкусов: | <i>1</i> |
| Объем бункера: | <i>25 л</i> |
| Объем цилиндров: | <i>2.5 л</i> |
| Самодиагностика: | <i>есть</i> |
| Агитатор: | <i>есть</i> |
| Датчик уровня смеси: | <i>есть</i> |
| Шнек: | <i>металлический, сталь SS304</i> |
| Габариты / в упаковке: | <i>676*510*817 мм / 860*650*980 мм</i> |
| Вес нетто / брутто: | <i>150 кг / 160 кг</i> |
| Воздушная помпа | <i>есть</i> |
| Ночное хранение | <i>есть</i> |

Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine S111 blu and white



Артикул: 01276538



Фризер для мягкого мороженого PASMO Ice Cream Machine S111 blu and white

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ФРИЗЕР ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО PASMO ICE CREAM MACHINE S111 BLU AND WHITE ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочие

| | |
|---------------|--|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Статус | В наличии |
| Производитель | PASMO Фризеры для мороженого Pasmo |
| Категория | Оборудование для фаст фуд Фризеры для мороженого |

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.pasmo.nt-rt.ru | | pod@nt-rt.ru